

包装変更のお知らせ

長時間作用型吸入気管支拡張剤

処方せん医薬品^注

スピリーバ[®]2.5 μ gレスピマツト[®]60吸入

(チオトロピウム臭化物水和物製剤)

注) 注意-医師等の処方せんにより使用すること

平成24年9月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

ファイザー株式会社

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、「スピリーバ[®]2.5 μ gレスピマツト[®]60吸入」包装箱を変更いたしますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、製剤、各種コードには変更はございません。

謹白

記


■変更内容

1. 輸送中の振動等によるカートリッジとデバイスとの接触を防ぐため、包装箱内の吸入器具レスピマツトとカートリッジの間に仕切りを追加しました。
2. 前面のポケットに格納されていた「レスピマツトの吸入方法」は変更後の包装箱では、吸入器具レスピマツトの後ろ側に添付文書と一緒に束となって格納されています。

変更前



変更後



※箱のサイズに変更はありません。



補足) 「レスピマツトの吸入方法」と「添付文書」は、上記写真のように紙バンドで一束に纏められて、吸入器具レスピマツトの後ろ側に格納されています。片方をスライドさせることで簡単に紙バンドを破らずに取り出せます。

■包装変更品の表示をいたします。

■変更品の出荷予定時期

品名	包装単位	変更前 最終製造番号	変更後 初回製造番号	出荷時期* (予定)
スピリーバ [®] 2.5 μ g レスピマツト [®] 60吸入	吸入器具レスピマツト1個 及びカートリッジ1本	202602	202602A	2012年9月初旬

*在庫状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後することがありますが、ご容赦賜りますようお願いいたします。

以上

■今後の同封資材の変更

◆変更内容

7月改訂の「添付文書」及び「レスピマツトの吸入方法」は2013年1月出荷分から反映予定です。

【お問い合わせ先】

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 DI センター

〒141-6017 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower

フリーダイヤル: **0120-189-779**, FAX: **0120-189-255**

(受付時間) 9:00~18:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

ファイザー株式会社 製品情報センター

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7

学術情報ダイヤル: **0120-664-467**, FAX: **03-3379-3053**

(対応時間) 9:00~17:30 (土日祝日・当社休業日を除く)

011307-B
SRA27C005D

2012年9月作成